Regułowe wspomaganie decyzji (Business Rules)

Informacje o przedmiocie

- Instrukcje do laboratorium i lista projektów
- Prowadzący:
  - Wykład, ocena końcowa: dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
  - Laboratorium: mgr inż. Krzysztof Kaczor

Sylabus

- Sylabus przedmiotu

Zasady zaliczenia laboratorium

1. Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez GRIS.
2. Podstawą zaliczenia jest suma punktów uzyskanych z kolokwium (20pkt).
   1. Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne “plusy” za aktywność na zajęciach.
   2. Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.
   3. Każdy plus ma wartość równą 1pkt.
3. Dozwolona jest **jedna** nieusprawiedliwiona nieobecność.
4. Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH.

Zaliczenia poprawkowe

1. Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału.
2. Do zaliczenia poprawkowego **mogą przystąpić** osoby które:
   - Nie mają zaliczenia lub
   - nie pisały kolokwium i posiadają usprawiedliwienie.
3. Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się:
   1. Plusów - w 1. terminie poprawkowym.
   2. Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.
4. W **2. terminie poprawkowym** można uzysykać co najwyżej ocenę 3.0.

Zasady obliczania oceny końcowej

1. Do obliczenia oceny końcowej (0K) brane są pod uwagę następujące oceny cząstkowe:
   1. Ocena z laboratorium (L)
   2. Ocena z projektu (P)
   3. Ocena z egzaminu (E)

2. Jeżeli którakolwiek z powyższych ocen jest równa **2.0** to 0K przyjmuje wartość **2.0**.
3. Jeżeli żadna z powyższych ocen nie jest równa **2.0**, to na podstawie tych ocen, wyliczana jest wartość proponowanej oceny końcowej według następującego wzoru:
   `p0K = 0.25L + 0.25P + 0.5E`
4. Następnie, ocena końcowa 0K jest obliczana na podstawie wartości p0K poprzez zaokrąglenie jej do poprawnej wartości oceny według następujących reguł:
   1. Jeżeli oceny L, P, E zostały uzyskane w pierwszych terminach to 0K otrzymuje wartość oceny dla której moduł różnicy pomiędzy tą oceną a wartością p0K jest najmniejszy.
      1. Jeżeli są dwie takie oceny to 0K przyjmuje wartość większej z nich.
   2. Jeżeli oceny L, P, E nie zostały uzyskane w pierwszych terminach to 0K przyjmuje wartość oceny dla której różnica pomiędzy tą oceną a wartością p0K jest najmniejsza i nieujemna.

From:
https://geist.re/ - **GEIST Research Group**

Permanent link:
https://geist.re/pub:teaching:courses:rules

Last update: **2014/02/21 09:47**